

Epson Farbetikettendrucker

# KOSTENGÜNSTIGE FARBETIKETTEN NACH BEDARF



SPITZENTECHNIK  
FÜR UNTERNEHMEN



**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

# DIE VORTEILE VON FARBDRUCK NACH BEDARF

Innovative Technologien im Bereich des bedarfsgerechten Farbdrucks – einem Feld, auf dem Epson führend ist – lassen den herkömmlichen, zweistufigen Farbetikettendruck der Vergangenheit angehören. Unsere Produkte ermöglichen Ihnen die komplette Kontrolle über die Etikettenproduktion. Sie können individuelle Farbetiketten in der gewünschten Menge immer genau dann drucken, wenn Sie sie brauchen.

Bislang wurden Thermodrucker oft dafür verwendet, Schwarz auf vorbedruckten Etiketten aufzutragen. Dieses Verfahren kann allerdings langsam, störanfällig, teuer und aufwendig sein. Die Epson Reihe an Farbtintenstrahl Druckern behebt diese Probleme. Mit einer hausinternen Möglichkeit, individuelle Farbetiketten, Tickets und Preisschilder bedarfsgerecht zu drucken, brauchen Sie sich keine Sorgen um Ihren Bestand an vorgedruckten Etiketten, um Ausfallzeiten in der Produktion, Etikettenverschwendung, verlorene Aufträge oder zu späte Lieferungen mehr zu machen.

## Sichtbare Vorteile für eine Vielzahl an Anwendungen

Von Fertigung und Einzelhandel bis hin zu Pharmazie, Gesundheitswesen und Ticketing – in unserer Produktpalette an Etikettenfarbdruckern finden Sie ein Gerät, das Ihren Anforderungen entspricht und Ihnen die Freiheit gibt, Etiketten dann zu drucken, wenn Sie sie benötigen. Die jüngsten Neuzugänge in unserem Sortiment, der Epson TM-C3500 und der Epson GP-C831, eignen sich ideal für Unternehmen, die Etiketten nach aktuellen GHS-Standards (Globally Harmonised System) für die Etikettierung von Chemikalien drucken möchten.



## Industrie

Epson Etikettenfarbdrucker eignen sich ideal für Hersteller mit einer breiten Produktpalette. Sie vereinfachen die Inventarverwaltung und die Produktidentifizierung und verbessern den Kundenservice.

- Bessere Inventarverwaltung
- Klare Betriebsanweisungen
- Kennzeichnung wichtiger Informationen
- Bessere Kennzeichnung von Marken
- Einfache GHS-Konformität



Mit einem Thermotransferdrucker gedrucktes Etikett



Mit dem Epson TM-C3500 gedrucktes Etikett

## Vollständige Kontrolle

Drucken Sie Etiketten, Tickets und Preisschilder in Vollfarbe – ganz nach Bedarf und in der gewünschten Menge.

## Bessere Sichtbarkeit

Lassen Sie Ihre Produkte durch hochwertige, auffallende Farbetiketten hervortreten.

## Bessere Inventarverwaltung

Verzichten Sie auf das Einlagern vorgedruckter Etiketten, verringern Sie den Abfall in der Etikettenproduktion, senken Sie Produktionsausfallzeiten und vermeiden Sie Engpässe und zu späte Lieferungen.



### Pharmazie und Gesundheitswesen

Farbige Etiketten im Gesundheitswesen erleichtern die visuelle Wiedererkennung wichtiger Informationen. Sie senken so die Betriebsrisiken in Krankenhäusern und sorgen für mehr Sicherheit und eine bessere Patientenversorgung.

- Kennzeichnung wichtiger Patienteninformationen
- Einfacher Druck großer Volumen
- Einheitliche, deutliche Etikettierung
- Senkung von Fehlerrisiken



### Einzelhandel

Unsere schnellen, zuverlässigen und flexiblen Farbetikettenlösungen können in verschiedenen Druckanwendungen im Einzelhandel eingesetzt werden: von Regalbeschriftungen, Preisschildern und Werbeetiketten bis zu Etiketten für eigene Produkte.

- Erhöhte Aufmerksamkeit für Produkte
- Kennzeichnung von Produktspezifikationen
- Bessere Herausstellung der Marken
- Erstellung von Sonder- und Einzeletiketten




### Ticketing

Mit unseren Farbetikettendruckern produzieren Sie bedarfsgerechte Veranstaltungstickets, fügen individuelle Werbebotschaften ein oder drucken die Fotos von Besuchern auf deren Besucherausweise.

- Behalten Sie die absolute Kontrolle
- Maßgeschneiderte Kommunikation
- Verbesserte visuelle Identifizierung

## Die Epson Reihe an Tintenstrahl-Farbetikettendruckern vereinfacht den herkömmlichen Prozess zur Produktion farblich optimierter Etiketten.

### Herkömmliches Verfahren zum Drucken farblich optimierter Etiketten (sechs Phasen):



### Bedarfsgerechter Farbdruck (nur zwei Phasen):





# FARBETIKETTENDRUCKER DER TM-C-SERIE



## Epson TM-C3500

Mit dem Epson TM-C3500 erstellen Sie Etiketten, Preisschilder und Tickets in hochwertigem Farbdruck flexibel nach Bedarf. Ihr Unternehmen profitiert von separaten Patronen mit Pigmenttinte und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 103 mm/s. Gleichzeitig wird eine außerordentliche hohe Qualität gewährleistet. Durch den bedarfsgerechten, hausinternen Druck von Etiketten sparen Sie Zeit und Geld.

## Produktmerkmale

- **Hochwertiger Vierfarb-Tintenstrahldruck (CMYK)**
- **Druckgeschwindigkeit von bis zu 103 mm/s**
- **Sparen Sie Geld – mit den separaten Einzelpatronen ersetzen Sie nur die verbrauchte Farbe.**
- **Integrierter automatischer Papierschneider**
- **Software zur einfachen Einrichtung im Lieferumfang enthalten**
- **Entspricht der BS5609-Zertifizierung**

Automatische Düsenprüfung (AID) verhindert Verstopfungen der Düsen und sorgt so für einen exakten Druck z. B. von Barcodes.

Ein Medieneinzugsfach auf der Rückseite ermöglicht die Verwendung von Endlospapier und von Rollen mit großem Durchmesser.

Drucken Sie auf einer Vielzahl von Materialien, inklusive matten und glänzenden Medien, synthetischen Papieren oder Folien.



Ein großes, einfach abzulesendes LC-Display gibt jederzeit den Tintenstand und den Druckerstatus wieder.

Bedienung und Austausch des Verbrauchsmaterials von der Vorderseite

Die Epson DURABrite Ultra Ink produziert lange haltbare, wischfeste und lichtechte Ausdrücke, die unempfindlich sind gegen die meisten Flüssigkeiten.

## Schnell

Druckgeschwindigkeit von bis zu 103 mm/s

## Langlebig

Lange haltbare, wisch- und wasserfeste sowie lichtbeständige Pigmenttinten

## Wirtschaftlich

Separate Einzelpatronen (4 Farben) für kostengünstiges Drucken



# QUALITÄT DURCH TECHNOLOGIE

Unsere anspruchsvollen Fertigungsstandards, die moderne MicroPiezo-Tintenstrahltechnologie, Epson DURABrite Ultra Ink und jahrzehntelange Erfahrung im Druckbereich sorgen für die perfekte Qualität unserer Tintenstrahl-Drucklösungen.

## Copper Sulphate

**Product code**  
XYZ0000

**Quantity**  
100g

**Batch**  
ABC123DE



001122334455 6677 8899

**Liquick International**

**Warning**  
The substance can be absorbed into the body by inhalation of its aerosol and by ingestion. Repeated or prolonged inhalation of the aerosol may cause effects on the lungs. Ingestion may cause effects on the liver. The substance is severely irritating to the eyes and skin. The aerosol is irritating to the respiratory tract. Corrosive on ingestion. Ingestion could cause effects on the blood, kidneys and liver. This may result in haemolytic anaemia, kidney impairment and liver impairment.

**Attention**  
Evaporation at 20°C is negligible; a harmful concentration of airborne particles can, however, be reached quickly when dispersed, especially if powdered. The substance is very toxic to aquatic organisms. Bioaccumulation of this chemical may occur along the food chain, for example in fish. It is strongly advised not to let the chemical enter into the environment.


**Directions**  
Particulate filter respirator adapted to the airborne concentration of the substance. Do NOT let this chemical enter the environment. Sweep spilled substance into covered containers. If appropriate, moisten first to prevent dusting.

**Please use caution**




Made in the United Kingdom

## Epson AID-Technologie (Auto Ink Detection)



Die Epson AID-Technologie nutzt einen Sensor in der Nähe des Druckkopfs, der die elektrische Ladung eines jeden Tintentropfens misst, um zu ermitteln, ob eine Düse verstopft sein könnte. Wenn nötig, startet der Drucker automatisch einen Reinigungszyklus und ist nach einigen Sekunden wieder druckbereit. So wird eine maximale Genauigkeit bei den zentralen Elementen der Etiketten erzielt, z. B. Barcodes und Farbcodes.

## Epson DURABrite Ultra Ink



Die Drucke sind mit unserer Pigmenttinte strapazierfähig. Die Tinte wird auf der Oberfläche der Medien aufgetragen und ist dank ihrer Harzummantelung sehr widerstandsfähig gegen Licht, Wasser, Feuchtigkeit und Ozon.

## Epson MicroPiezo-Technologie



Epson MicroPiezo-Tintenstrahl drucker tragen die Tinte mittels elektrischer Ladungen statt Wärme auf, sodass eine exakte Steuerung der Größe und Platzierung der Tröpfchen ermöglicht wird. Durch Tröpfchen von nur 3,5 Pikoliter werden Qualität und Schärfe erheblich verbessert. Zudem trägt dieses System zur Kosteneindämmung bei, da der Druckkopf ebenso lange genutzt werden kann wie der Drucker selbst.

## Worin liegt der Vorteil für Sie?

	Tinte	Druckkopf	Druckkonsistenz
Epson Etikettenfarbdrucker	Pigmenttinte = Wasser- und Wischfestigkeit, höhere Lichtbeständigkeit (UV-Beständigkeit)	Micro Piezo-Technologie = permanenter Druckkopf, kein Austausch, keine zusätzlichen Kosten	Keine Fehldrucke AID-Technologie ermöglicht unbeaufsichtigtes Drucken (Stapeldruck) – perfekt für das Drucken über Nacht
Andere Etikettenfarbdrucker	Farbstofftinte = in Wasser lösliche Tinte mit geringer Lichtbeständigkeit (UV-Beständigkeit)	Thermoverfahren = regelmäßiger Austausch des Tintenstrahl-Druckkopfs erforderlich, kann kostspielig sein	Drucker muss während des Betriebs überwacht werden





# MEDIENTYPEN

Drucken Sie hochwertige Grafiken und Fotos auf einer Vielzahl an unbeschichteten oder matten bzw. glänzenden Medien. Die Epson DURABrite Ultra-Pigmenttinten sorgen für exakte, wischfeste Drucke, die unempfindlich gegen Wasser und andere Flüssigkeiten sind.

## Premium Matte Ticket



Dieses für hochwertige Grafiken und Fotos optimierte, glatte, hellweiß und matt beschichtete Tintenstrahlpapier ist 127 µm dick (107 g/m²). Es ist ideal für Ticket- und Werbeanwendungen. In Kombination mit den Epson DURABrite Ultra-Pigmenttinten sorgt es für Qualität, Haltbarkeit und eine einfache Handhabung.

- Ideal für Ticketing, Besucherausweise, Regalbeschriftungen und Schilder
- Hochwertig matte Beschichtung für fotorealistische Drucke
- Schnell trocknend, kratz- und wasserfest

## Premium Matte Label



Die glatten, hellweißen, matten Etiketten sorgen in Kombination mit den Epson DURABrite Ultra-Pigmenttinten für schnelles Trocknen sowie Beständigkeit der Ausdrücke gegen Verkratzen, Wasser und Wärmeeinwirkung. Sie eignen sich ideal für fotorealistische Drucke. Der permanent haftende Universal-Acrylatklebstoff bietet gute Klebeeigenschaften auf verschiedenen Oberflächen, auch bei niedrigen Temperaturen.

- Ideal z. B. für Barcode-Etiketten, Verpackungsetiketten und pharmazeutische Etiketten
- Permanent haftender Acrylatklebstoff mit guter Wärmeresistenz
- Ausdrücke sind wischfest und beständig gegen Wasser und andere Flüssigkeiten


## High Gloss Label



Diese hochglänzend beschichteten Etiketten verfügen über eine mikroporöse, absorbierende Oberfläche für Ausdrücke in Fotoqualität und über einen permanent haftenden Acrylatklebstoff für verschiedenste Anwendungsbereiche. Sie trocknen schnell, sind äußerst haltbar und beständig gegen Wasser und Wärmeeinwirkung.

- Ideal für Produktetiketten und Verpackungsetiketten
- Permanent haftender Acrylatklebstoff mit guter Wärmeresistenz
- Ausdrücke sind wischfest und beständig gegen Wasser und andere Flüssigkeiten

## PE Matte Label



Drucken Sie lange haltbare, synthetische Klebeetiketten für extreme Bedingungen. Diese hochwertigen und gut scanbaren Etiketten sind wischfest und beständig gegen Wasser und die meisten Chemikalien. Ihr Acrylatklebstoff auf Wasserbasis sorgt für permanente Haftung und eine hervorragende UV-Stabilität und Wärmebeständigkeit.



- BS5609-zertifiziert, für chemische Etikettierungen nach GHS
- Extrem haltbar und zuverlässig – beständig gegen die meisten Chemikalien
- Permanent haftender Acrylatklebstoff mit exzellenter Beständigkeit gegen Wasser und Wärmeeinwirkung

## Liste der Verbrauchsmaterialien

### Drucker

Name	Typ	Art.-Nr.
TM-C3500	USB und Ethernet	C31CD54012CD

### Verbrauchsmaterialien

Name	Typ	Kapazität	Art.-Nr.	Bild
SJIC22P(C)	Cyan	32,5 ml	C33S020602	
SJIC22P(M)	Magenta	32,5 ml	C33S020603	
SJIC22P(Y)	Yellow	32,5 ml	C33S020604	
SJIC22P(K)	Black	32,6 ml	C33S020601	
SJMB3500	Wartungs-Kit	/	C33S020580	

### Medien

Typ	Format	Größe	Art.-Nr.	TM-C3400	TM-C3500	GP-C831
<b>Premium Matte Ticket</b>	Rolle, Endlospapier	80 mm x 50 m	C33S045389	•	•	
	Rolle, Endlospapier	102 mm x 50 m	C33S045390	•	•	
<b>Premium Matte Label</b>	Rolle, Endlosetikett	51 mm x 35 m	C33S045417	•	•	
	Rolle, Endlosetikett	76 mm x 35 m	C33S045418	•	•	
	Rolle, Endlosetikett	102 mm x 35 m	C33S045419	•	•	
	Rolle, gestanztes Etikett	102 mm x 51 mm (500 Etiketten)	C33S045531	•	•	
	Rolle, gestanztes Etikett	102 mm x 76 mm (440 Etiketten)	C33S045532	•	•	
	Rolle, gestanztes Etikett	102 mm x 152 mm (225 Etiketten)	C33S045533	•	•	
	Rolle, gestanztes Etikett	76 mm x 51 mm (650 Etiketten)	C33S045534	•	•	
	Rolle, gestanztes Etikett	76 mm x 127 mm (265 Etiketten)	C33S045535	•	•	
<b>High Gloss Label</b>	Rolle, Endlosetikett	51 mm x 33 m	C33S045536		•	
	Rolle, Endlosetikett	76 mm x 33 m	C33S045537		•	
	Rolle, Endlosetikett	102 mm x 33 m	C33S045538		•	
	Rolle, gestanztes Etikett	102 mm x 51 mm (610 Etiketten)	C33S045539		•	
	Rolle, gestanztes Etikett	102 mm x 76 mm (415 Etiketten)	C33S045540		•	
	Rolle, gestanztes Etikett	102 mm x 152 mm (210 Etiketten)	C33S045541		•	
	Rolle, gestanztes Etikett	76 mm x 51 mm (610 Etiketten)	C33S045542		•	
	Rolle, gestanztes Etikett	76 mm x 127 mm (250 Etiketten)	C33S045543		•	
<b>PE Matte Label</b>	Rolle, Endlosetikett	51 mm x 29 m	C33S045544		•	
	Rolle, Endlosetikett	76 mm x 29 m	C33S045545		•	
	Rolle, Endlosetikett	102 mm x 29 m	C33S045546		•	
	Rolle, gestanztes Etikett	102 mm x 51 mm (535 Etiketten)	C33S045547		•	
	Rolle, gestanztes Etikett	102 mm x 76 mm (365 Etiketten)	C33S045548		•	
	Rolle, gestanztes Etikett	102 mm x 152 mm (185 Etiketten)	C33S045549		•	
	Rolle, gestanztes Etikett	76 mm x 51 mm (535 Etiketten)	C33S045550		•	
	Rolle, gestanztes Etikett	76 mm x 127 mm (220 Etiketten)	C33S045551		•	
	Endlospapier, gestanztes Etikett	203 mm x 305 mm (500 Etiketten)	C33S045552			•
	Endlospapier, gestanztes Etikett	203 mm x 152 mm (1.000 Etiketten)	C33S045553			•

• Unterstützte Drucker

Eine vollständige Liste der verfügbaren Medien finden Sie unter: [www.epson.de/farb-labeldrucker](http://www.epson.de/farb-labeldrucker); [www.epson.at/farb-labeldrucker](http://www.epson.at/farb-labeldrucker) oder [www.epson.ch/farb-labeldrucker](http://www.epson.ch/farb-labeldrucker)

## Händlerinformation

### Mediaform Informationssysteme GmbH

Postfach 1347 · 21453 Reinbek · Germany

Telefon: +49 40 - 72 73 60 0

Fax: +49 40 - 72 73 60 27

E-Mail: [info@mediaform.de](mailto:info@mediaform.de)

[www.mediaform.de](http://www.mediaform.de)

**Mediaform**® 