


# ETIKETTEN für Thermotransferdrucker

Für die einfarbige dauerhafte Beschriftung von Schlaufen-, Steck- oder auch Klebeetiketten im Außenbereich ist der Thermotransferdruck ideal geeignet. Für die Bedruckung kommen spezielle Thermotransferdrucker zum Einsatz, die mit Hilfe eines Thermodruckkopfs und eines Thermotransfer-Farbbandes unter Einwirkung von Hitze das Druckbild auf das Etikettenmaterial übertragen. Die Qualität des Ausdrucks hängt wesentlich von der Wahl eines geeigneten Farbbandes ab.



*Unsere Empfehlung  
zur Etiketten-Bedruckung:  
Citizen oder TSC Drucker*



Citizen CL-E720

**Ohne Abbildung:**  
Citizen CL-S621  
Citizen CL-S700/S703

TSC TTP-2410MT

**Ohne Abbildung:**  
TSC TTP-246M Pro  
TSC TTP-2610MT

# THERMOTRANSFERDRUCK Stecketiketten

## Material: PVC 300 µ/PVC 350 µ


Stecketiketten aus PVC besitzen eine matte Oberfläche, sind witterungsbeständig und äußerst robust. Materialstärken von 300 µ und 350 µ geben den Stecketiketten eine gute bis sehr gute Stabilität.




Art.-Nr.: 1403-0011




Art.-Nr.: 1403-0023/-0024



Art.-Nr.: 1403-0027/-0028



Art.-Nr.: 1403-0015



Art.-Nr.: 1403-0025/-0026



Art.-Nr.: 1403-0029/-0030

Art.-Nr.	Farbe	Format (B x H in mm)	Preisabriss	Material	Materialstärke	Rollenkern (mm)	Anzahl Etiketten pro VPE
1403-0011	□	17 x 75	–	PVC	300 µ	76	2000
1403-0023	□	17 x 100	–	PVC	350 µ	76	3000
1403-0024	▣	17 x 100	–	PVC	350 µ	76	3000
1403-0027	□	17 x 120	–	PVC	350 µ	76	3000
1403-0028	▣	17 x 120	–	PVC	350 µ	76	3000
1403-0015	□	19,05 x 115	–	PVC	300 µ	76	2000
1403-0025	□	25 x 100	–	PVC	350 µ	76	2000
1403-0026	▣	25 x 100	–	PVC	350 µ	76	2000
1403-0029	□	25 x 120	–	PVC	350 µ	76	2000
1403-0030	▣	25 x 120	–	PVC	350 µ	76	2000


# THERMOTRANSFERDRUCK Stecketiketten



Art.-Nr.: 1403-0001/-0002/-0005











Art.-Nr.: 1403-0019/-0021



Art.-Nr.: 1403-0009



Art.-Nr.: 1403-0031/-0032

Art.-Nr.	Farbe	Format (B x H in mm)	Preisabriss	Material	Materialstärke	Rollenkern (mm)	Anzahl Etiketten pro VPE
1403-0001		25,4 x 115	–	PVC	300 µ	76	1250
1403-0002		25,4 x 115	10 mm	PVC	300 µ	76	1250
<b>Sale!</b> 1403-0005		25,4 x 115	–	PVC	300 µ	76	1250
1403-0019		25,4 x 148	–	PVC	300 µ	76	1250
1403-0021		25,4 x 148	–	PVC	300 µ	76	1250
1403-0009		34 x 115	–	PVC	300 µ	76	1000
1403-0031		35 x 120	–	PVC	350 µ	76	1500
1403-0032		35 x 120	–	PVC	350 µ	76	1500

**Material: PE**

Die wetterfesten Folienetiketten aus Polyethylen (PE) sind aufgrund der hohen Beständigkeit auch für den längeren Außeneinsatz ideal geeignet. Sie besitzen eine glänzende Oberfläche und sind mit einem stark haftenden Kleber ausgerüstet.



Art.-Nr.: 1402-0013




Art.-Nr.: 1402-0005/-0006/-0007



Art.-Nr.: 1402-0011/-0012



Art.-Nr.: 1402-0003/-0001




Art.-Nr.: 1402-0015



Art.-Nr.: 1402-0016



Art.-Nr.: 1402-0017



Art.-Nr.: 1402-0018

Art.-Nr.	Farbe	Format (B x H in mm)	Material	Oberfläche	Rollenkern	VPE	Anzahl Etiketten pro VPE
1402-0013	□	35 x 20	PE	glänzend	76	2	5000
1402-0005	□	40 x 22	PE	glänzend	76	1	2500
1402-0006	□	40 x 22	PE	glänzend	76	2	5000
1402-0007	□	40 x 22	PE	glänzend	25	2	2500
1402-0011	□	50 x 23	PE	glänzend	76	1	2500
1402-0012	□	50 x 23	PE	glänzend	76	2	5000
1402-0003	□	50 x 35	PE	glänzend	76	1	2500
1402-0001	□	50 x 35	PE	glänzend	76	2	5000
1402-0015	□	60 x 40	PE	glänzend	76	1	1500
1402-0016	□	71 x 32	PE	glänzend	76	1	2000
1402-0017	□	90 x 35	PE	glänzend	76	1	2500
1402-0018	□	90 x 55	PE	glänzend	76	1	1500

**Material: PP**


Wetterfeste Klebeetiketten aus Polypropylen (PP) haben eine seidenmatte Oberfläche und haften mit dem starken Klebstoff auf nahezu allen Oberflächen. Das Material ist ideal zur Beschriftung mit einem Thermotransferdrucker oder auch zur Handbeschriftung mit einem wetterfesten Stift geeignet.



Art.-Nr.: 1402-0014



Art.-Nr.: 1402-0019



Art.-Nr.: 1402-0020

Art.-Nr.	Farbe	Format (B x H in mm)	Material	Oberfläche	Rollenkern	VPE	Anzahl Etiketten pro VPE
1402-0014	□	40 x 22	PP	seidenmatt	76	2	6000
1402-0019	□	50 x 32	PP	seidenmatt	76	2	8000
1402-0020	□	90 x 48	PP	seidenmatt	76	1	2000



# THERMOTRANSFERDRUCK Klebeetiketten

**Material: Tyvek**

Klebeetiketten aus Tyvek (sog. Panzeretiketten) sind mit einem extrem stark haftenden Klebstoff ausgestattet, der selbst auf schwierigsten Untergründen, wie z.B. Terracotta, eine sichere Kennzeichnung ermöglicht. Das Material bietet eine äußerst hohe Reißfestigkeit, ist formstabil und dennoch sehr flexibel. Die Haltbarkeit im Außeneinsatz ist hervorragend, das Material widersteht selbst extremsten Witterungsbedingungen.




Art.-Nr.: 1402-0008/-0009

Art.-Nr.	Farbe	Format (B x H in mm)	Material	Oberfläche	Rollenkern	VPE	Anzahl Etiketten pro VPE
1402-0008		50 x 35	Tyvek 110 µ	seidenmatt	76	2	5000
1402-0009		50 x 35	Tyvek 300 µ	seidenmatt	76	2	2400

**Material: LDPE (Opti-Soft)**


Neu im Sortiment sind diese anschlussfertigen und dennoch witterungsbeständigen Schlaufenetiketten aus dem Kunststoff LDPE mit einer Stärke von 200 µ. Die Oberfläche ist glänzend. Opti-Soft-Schlaufenetiketten sind in 8 unterschiedlichen Farben erhältlich.



Art.-Nr.: 1404-0045/-0046



Art.-Nr.: 1404-0049/-0050



Art.-Nr.: 1404-0047/-0048



Art.-Nr.: 1404-0051/-0052



Art.-Nr.: 1404-0053/-0054

Art.-Nr.	Farbe	Format (B x H in mm)	Preis-abriss	Material	Materialstärke	Rollenkern (mm)	Anzahl pro Rolle	Anzahl Bahnen
1404-0045	□	17 x 200	-	Opti-Soft	200 µ	50	3.000	6
1404-0046	■	17 x 200	-	Opti-Soft	200 µ	50	3.000	6
1404-0049	□	17 x 250	-	Opti-Soft	200 µ	50	2.500	6
1404-0050	■	17 x 250	-	Opti-Soft	200 µ	50	2.500	6
1404-0047	□	25 x 200	-	Opti-Soft	200 µ	50	2.000	4
1404-0048	■	25 x 200	-	Opti-Soft	200 µ	50	2.000	4

Art.-Nr.	Farbe	Format (B x H in mm)	Preis-abriss	Material	Materialstärke	Rollenkern (mm)	Anzahl pro Rolle	Anzahl Bahnen
1404-0051	□	25 x 250	-	Opti-Soft	200 µ	50	1.500	4
1404-0052	■	25 x 250	-	Opti-Soft	200 µ	50	1.500	4
1404-0053	□	25 x 260	-	Opti-Soft	200 µ	50	1.500	4
1404-0054	■	25 x 260	-	Opti-Soft	200 µ	50	1.500	4

# THERMOTRANSFERDRUCK Schlaufenetiketten

## Material: HDPE/PE

Seit Jahrzehnten im Außeneinsatz bewährt sind unsere Schlaufenetiketten aus Polyethylen (HDPE/PE). HDPE-Etiketten besitzen eine matte Oberfläche (PE: glänzend), sind witterungsbeständig und äußerst robust. Materialstärken von 150 µ (HDPE) und 170 µ (PE) sorgen für eine hohe Reißfestigkeit.



Preisabriss nur bei  
Art.-Nr.: 1404-0011

Art.-Nr.: 1404-0010/-0014/-0011




Art.-Nr.: 1404-0064




Preisabriss nur bei  
Art.-Nr.: 1404-0026 und  
1404-0030

Art.-Nr.: 1404-0026/-0031/-0030



Preisabriss nur bei  
Art.-Nr.: 1404-0005

Art.-Nr.: 1404-0004/-0005/-0007



Preisabriss nur bei  
Art.-Nr.: 1404-0035


Art.-Nr.: 1404-0034/-0035

Art.-Nr.	Farbe	Format (B x H in mm)	Preisabriss	Material	Materialstärke	Rollenkern (mm)	Anzahl pro Rolle	Anzahl Bahnen
1404-0010		17 x 200	-	HDPE	150 µ	76	2.500	6
<a href="#">Sale!</a> 1404-0014		17 x 200	-	PE	170 µ	76	2.500	6
1404-0011		17 x 200	25	HDPE	150 µ	76	2.500	6
1404-0064		17 x 250	-	HDPE	150 µ	50	2.500	6
1404-0026		17 x 260	50	HDPE	150 µ	76	2.000	6
<a href="#">Sale!</a> 1404-0031		17 x 260	-	PE	170 µ	76	2.000	6
Art.-Nr.	Farbe	Format (B x H in mm)	Preisabriss	Material	Materialstärke	Rollenkern (mm)	Anzahl pro Rolle	Anzahl Bahnen
<a href="#">Sale!</a> 1404-0030		17 x 260	50	PE	170 µ	76	2.000	6
1404-0004		25 x 200	-	HDPE	150 µ	76	2.000	4
1404-0005		25 x 200	25	HDPE	150 µ	76	2.000	4
<a href="#">Sale!</a> 1404-0007		25 x 200	-	PE	170 µ	76	2.000	4
1404-0034		25 x 230	-	HDPE	150 µ	76	1.500	4
1404-0035		25 x 230	30	HDPE	150 µ	76	1.500	4






Art.-Nr.: 1404-0065



Art.-Nr.: 1404-0018/-0019/-0023/-0022



Art.-Nr.: 1404-0038/-0040

Art.-Nr.	Farbe	Format (B x H in mm)	Preisabriss	Material	Materialstärke	Rollenkern (mm)	Anzahl pro Rolle	Anzahl Bahnen
1404-0065		25 x 250	-	HDPE	150 µ	50	1.500	4
1404-0018		25 x 260	-	HDPE	150 µ	76	1.500	4
1404-0019		25 x 260	50	HDPE	150 µ	76	1.500	4
<a href="#">Sale! &gt; 1404-0023</a>		25 x 260	-	PE	170 µ	76	1.500	4
<a href="#">Sale! &gt; 1404-0022</a>		25 x 260	50	PE	170 µ	76	1.500	4
1404-0038		50 x 260	-	HDPE	150 µ	76	400	1
1404-0040		50 x 260	-	PE	170 µ	76	400	1

**Material: Tyvek**

Schlaufenetiketten aus Tyvek, jetzt auch für den Thermotransferdruck. Tyvek-Material bietet eine äußerst hohe Reißfestigkeit, ist formstabil und dennoch sehr flexibel. Die Haltbarkeit im Außeneinsatz ist hervorragend, das Material widersteht selbst extremsten Witterungsbedingungen.



Art.-Nr.: 1404-0055



Art.-Nr.: 1404-0056



Art.-Nr.: 1404-0057

Art.-Nr.	Farbe	Format (B x H in mm)	Preis- abriss	Material	Material- stärke	Rollenkern (mm)	Anzahl pro Rolle	Anzahl Bahnen
1404-0055	□	17 x 200	-	Tyvek	105 g/m <sup>2</sup>	50	3.000	6
1404-0056	□	17 x 250	-	Tyvek	105 g/m <sup>2</sup>	50	2.500	6
1404-0057	□	25 x 250	-	Tyvek	105 g/m <sup>2</sup>	50	1.500	4