

Etikettendrucker und EDV-Etiketten



Pflanzenetiketten -
individuell und einfach bedrucken!

Liebe Kundin, lieber Kunde,

immer wenn besonders individuelle oder witterungsbeständige Kennzeichnungslösungen gefragt sind, kommen unsere EDV-Etiketten und Etikettendrucker zum Einsatz. In Gärtnerei und Gartencenter müssen die Drucker professionellen Anforderungen unter schwierigen Bedingungen gerecht werden. Staub, Schmutz und Temperaturschwankungen dürfen der Technik nichts anhaben. Druckgeschwindigkeit und Kapazität müssen so beschaffen sein, dass ein zügiges Arbeiten jederzeit möglich ist. Und natürlich soll auch die Bedienung für die Mitarbeiter komfortabel erfolgen. Entscheidend dafür ist die richtige Modell-Auswahl.

Mit unserem breiten Angebot an Etiketten mit unterschiedlichen Drucktechnologien findet sich für jeden Anwendungsbereich das optimale Produkt:

- » Für eine einfarbige dauerhafte Beschriftung von Schlaufen-, Steck- oder auch Klebeetiketten im Außenbereich ist der **Thermotransferdruck** ideal geeignet. Für die Bedruckung kommen spezielle Thermotransferdrucker zum Einsatz, die unter Einwirkung von Hitze das Druckbild auf das Etikettenmaterial übertragen. Die Qualität des Ausdrucks hängt wesentlich von der Wahl eines geeigneten Farbbandes ab.
- » Mit der stetig besser werdenden Bildqualität, insbesondere beim Fotodruck, halten immer mehr Farblaser auch bei den Fachbetrieben aus der Grünen Branche Einzug. So lassen sich auf speziellen hitzebeständigen Materialien, die extra für den **Laserdruck** konzipiert wurden, Schlaufen-, Steck- oder auch Klebeetiketten ebenso wie Quartierschilder herstellen. Neben den reinen Produktinformationen können auch noch Pflanzenfotos, ein farbiges Firmenlogo oder farbige Preisgruppeninformationen gedruckt werden.
- » Neu im Güse-Portfolio sind Tintenstrahldrucker und die dazugehörigen Materialien. Der **Tintenstrahldruck** überzeugt durch sehr gute UV-Beständigkeit sowie Wetterfestigkeit und liefert hervorragende hochauflösende Ausdrücke. Endlich können auch die bewährten Tyvek-Schlaufenetiketten mit farbigen Pflanzenbildern gekennzeichnet werden. Darüber hinaus sind auch spezielle hochglänzende Folienetiketten zur Topfkennzeichnung erhältlich.

Entdecken Sie unsere vielfältigen Lösungen für den Druck von Pflanzenetiketten und sprechen Sie uns bei Fragen und Wünschen gerne an.

Ihr Güse-Team



Thermotransferdruck

Thermotransferdrucker	4
Drucker-Zubehör	5
Thermotransfer-Etiketten	6–8

Laserdruck

Laserdrucker	9
Drucker-Zubehör	9
Laserdruck-Etiketten	10–12

Tintenstrahldruck

Tintenstrahldrucker	13/14
Drucker-Zubehör	13/14
Tintenstrahl-Etiketten	13/14

Etikettensoftware und Güse-Textdatei

BarTender	14
Güse-Textdatei	14

Nadeldruck

Nadeldruck-Etiketten	15
----------------------------	----



Primas 2400T

1

- » Thermodirekt-/Thermotransferdrucker
- » Max. Rollenaußendurchmesser von **203 mm**
- » 152 mm/s Druckgeschwindigkeit
- » 203 dpi Druckauflösung
- » 104 mm Druckbreite
- » 25,4–**118 mm** Medienbreite
- » Aluminium-Spritzguss Gehäuse
- » Schnittstellen: USB, RS232, LAN
- » Integriertes Netzteil

Art.-Nr. 2004-0126

498,00 €



TSC TTP-246M Pro

2

- » Thermodirekt-/Thermotransferdrucker
- » Max. Rollenaußendurchmesser von 208 mm
- » 203 mm/s Druckgeschwindigkeit
- » 203 dpi Druckauflösung
- » 108 mm Druckbreite
- » 25–**118 mm** Medienbreite
- » LC-Display
- » Schnittstellen: USB, RS232, parallel

Art.-Nr. 2004-0028

787,00 €



TSC TTP-2410MT

3

Inkl. Medienführung für Stecketiketten

- » Thermodirekt-/Thermotransferdrucker
- » Max. Rollenaußendurchmesser von 208 mm
- » 356 mm/s Druckgeschwindigkeit
- » 203 dpi Druckauflösung
- » 104 mm Druckbreite
- » 25–**120 mm** Medienbreite
- » Touch-Farbdisplay
- » Schnittstellen: USB, RS232, parallel, Ethernet

Art.-Nr. 2004-0031

1.098,00 €



TSC TTP-2610MT

4

- » Thermodirekt-/Thermotransferdrucker
- » 208 mm max. Rollenaußendurchmesser
- » 305 mm/s Druckgeschwindigkeit
- » 203 dpi Druckauflösung
- » 168 mm Druckbreite
- » 50–**172 mm** Medienbreite
- » Touch-Farbdisplay
- » Optionale Medienführung für Stecketiketten erhältlich
- » Schnittstellen: USB, RS232, parallel, Ethernet

Art.-Nr. 2004-0059

1.894,00 €

Welche Etiketten-Rollenkerne kann mein Drucker verarbeiten?

Druckermodell	Rollenkern-Durchmesser				Druckermodell	Rollenkern-Durchmesser			
	25 mm	40 mm	50 mm	76 mm		25 mm	40 mm	50 mm	76 mm
Primas 2400T	●	●	●	●	Citizen CL-S700	●	●	●	●
TSC TTP-246M Pro	●	●	●	●	Toshiba B-EX4T1	—	—	●	●
TSC TTP-2410MT	●	●	●	●	Toshiba B-SA4TM	—	—	—	●
TSC TTP-2610MT	—	—	—	●	Avery Dennison AP 4.4 / 5.4	—	●	●	●
Citizen CL-S621 / 631 / 6621	●	●	*	*	NOVEXX XLP 50x	—	●	●	●
Citizen CL-E720	●	●	●	●	Etisys EP-725 / 726 / 735 (+)	●	●	*	*

● = ja, — = nein, * = nur mit externem Rollenhalter

8,99 €

Weinrebe (Vitis vinifera)
 Weinrebe (Vitis vinifera)
 Weinrebe (Vitis vinifera)
 Weinrebe (Vitis vinifera)

Zubehör Thermotransferdrucker

Farbbänder

Armor APX FH+ (Wachs/Harz in Premiumqualität)

Haltbare, wetterfeste Ausdrücke auf allen Güse Schlaufen-, Steck- und Klebetiketten. Kern: 25 mm. Wicklung: außen.



	Ab 1 St.	Ab 10 St.	Ab 30 St.
Art.-Nr. 1701-0003 (60 mm x 300 m)	7,46 €	5,04 €	4,84 €
Art.-Nr. 1701-0004 (110 mm x 300 m)	13,68 €	9,24 €	8,87 €

Reinigungsstift

Für eine optimale Reinigung des Druckkopfes nach jedem Medienwechsel, die ideale Ergänzung zum Reinigungsset.



Art.-Nr. 2004-0055 5,00 €

Anschlusskabel

Zur Verbindung eines Etikettendruckers mit einem PC.

USB-Anschlusskabel, 3 m
Art.-Nr. 2004-0058 4,50 €

Paralleles Anschlusskabel
Art.-Nr. 2004-0057 4,50 €



Drucker-Reinigungsset im Koffer

Set für die optimale Druckerreinigung, bestehend aus Druckluft (200 ml), Etikettenlöser (15 ml), Kunststoffreiniger (250 ml), Vliestüchern (10 Stück) und Reinigungsstäbchen (10 Stück).



Art.-Nr. 2004-0056 34,90 €

Etikettenspender und -aufwickler

Hand-Etikettenspender TOWA APN-60 mit mechanischem Sensor

Mit dem Etiketten-Spender TOWA APN-60 können vorgedruckte Etiketten auf Rolle mit einer Breite von 25-60 mm und einer Höhe von 18-60 mm einfach auf Oberflächen (z.B. Töpfe, Kartons, Paletten) übertragen werden. Die Verarbeitung von Etikettenrollen mit einem maximalen Rollendurchmesser von 100 mm ist möglich. Der minimale Rollenkerndurchmesser beträgt 25 mm.



Art.-Nr. 2004-0072

Ab 1 St. 84,00 €
Ab 5 St. 75,00 €
Ab 10 St. 73,00 €

Godex Externer Etikettenaufwickler T10

Der elektronische Etikettenaufwickler T10 von Godex überzeugt durch eine einfache Handhabung und einen erschwinglichen Preis. Der 5 kg leichte Aufwickler arbeitet automatisch und konstant bei einer Geschwindigkeit von 304,8 mm/Sek. Mit den Maßen 303 x 180 x 349 mm ist er platzsparend und flexibel einsetzbar.



Art.-Nr. 2004-0091 196,00 €

TSC Etikettenaufwickler TRW-4+

Einfach zu bedienen, zuverlässig in der Verarbeitung und robust gebaut. Der TSC Etikettenaufwickler TRW-4+ ist der ideale Etikettenaufwickler für alle, die Etikettenrollen in nur einem Arbeitsschritt bedrucken und anschließend weiterverarbeiten möchten.



Art.-Nr. 2004-0093 359,25 €

LABELMATE LD-100-RS

Der robuste, halbautomatisierte Etikettenspender aus pulverbeschichtetem Metall, lässt sich einfach und schnell in Betrieb nehmen. Sie haben dabei die Möglichkeit zwei verschiedene Geschwindigkeiten einzustellen. Dank des integrierten Etiketten-Sensors erkennt der LD-100-RS die verschiedenen Etikettenlängen automatisch beim Spendevorgang.



Art.-Nr. 2004-0099 320,00 €

Thermotransfer-Schlaufenetiketten aus Kunststoff

Wetterbeständige Folienschlaufen aus unterschiedlichen Materialien, mit matter oder glänzender Oberfläche. Perforiert auf Rollen mit verschiedenen Bahnen. Ohne oder mit Querperforation für Preisabriss in bis zu 8 Farben. Unbedruckt oder bedruckt. Abwicklungsrichtung Schlaufe voraus.



Material

HDPE

Seit Jahrzehnten im Außeneinsatz bewährt sind unsere Schlaufenetiketten aus Polyethylen (HDPE). HDPE-Etiketten besitzen eine matte Oberfläche, sind witterungsbeständig und äußerst robust. Die Materialstärke von 150 µ sorgt für eine hohe Reißfestigkeit.

Tyvek

Schlaufenetiketten aus Tyvek jetzt auch für den Thermotransferdruck. Das Tyvek-Material bietet eine äußerst hohe Reißfestigkeit, ist formstabil und dennoch sehr flexibel. Die Haltbarkeit im Außeneinsatz ist hervorragend, das Material widersteht selbst extremsten Witterungsbedingungen.


Art.-Nr.	Farbe	Format (B x H in mm)	Rollenkern (mm)	Material	Mat.-Stärke	Anz. p. Rolle	Anz. Bahnen	Preisabriss (mm)	Bis 10.000		Ab 10.000		Drucker (s. Seite 4)
									Preis p. Rolle	Preis p. 1.000	Preis p. Rolle	Preis p. 1.000	
1404-0055	□	17 x 200	50	Tyvek	105 g/m ²	3.000	6	-	67,50	22,50	50,70	16,90	1 2 3 4
1404-0010	□	17 x 200	76	HDPE	150 µ	2.500	6	-	36,90	14,80	27,50	11,00	1 2 3 4
1404-0011	□	17 x 200	76	HDPE	150 µ	2.500	6	25	36,90	14,80	27,50	11,00	1 2 3 4
1404-0154	■	17 x 250	50	HDPE	150 µ	2.500	6	-	52,50	21,00	42,00	16,80	1 2 3 4
1404-0056	□	17 x 250	50	Tyvek	105 g/m ²	2.500	6	-	70,50	28,20	53,25	21,30	1 2 3 4
1404-0064	□	17 x 250	50	HDPE	150 µ	2.500	6	-	43,75	17,50	33,75	13,50	1 2 3 4
1404-0027	□	17 x 260	76	HDPE	150 µ	2.000	6	-	34,60	17,30	26,20	13,10	1 2 3 4
1404-0026	□	17 x 260	76	HDPE	150 µ	2.000	6	50	34,60	17,30	26,20	13,10	1 2 3 4
1404-0153	■	25 x 200	50	HDPE	150 µ	2.000	4	-	44,60	22,30	36,80	18,40	1 2 3 4
1404-0004	□	25 x 200	76	HDPE	150 µ	2.000	4	-	37,60	18,80	30,00	15,00	1 2 3 4
1404-0005	□	25 x 200	76	HDPE	150 µ	2.000	4	25	39,60	19,80	30,80	15,40	1 2 3 4
1404-0035	□	25 x 230	76	HDPE	150 µ	1.500	4	30	27,75	18,50	25,35	16,90	1 2 3 4
1404-0155	■	25 x 250	50	HDPE	150 µ	1.500	4	-	42,00	28,00	33,60	22,40	1 2 3 4
1404-0057	□	25 x 250	50	Tyvek	105 g/m ²	1.500	4	-	46,95	31,30	35,25	23,50	1 2 3 4
1404-0065	□	25 x 250	50	HDPE	150 µ	1.500	4	-	33,00	22,00	26,40	17,60	1 2 3 4
1404-0156	■	25 x 260	50	HDPE	150 µ	1.500	4	-	38,40	25,60	34,35	22,90	1 2 3 4
1404-0018	□	25 x 260	76	HDPE	150 µ	1.500	4	-	31,80	23,00	25,35	16,90	1 2 3 4
1404-0019	□	25 x 260	76	HDPE	150 µ	1.500	4	50	31,80	23,00	25,35	16,90	1 2 3 4
1404-0038	□	50 x 260	76	HDPE	150 µ	400	1	-	19,64	49,10	15,80	39,50	1 2 3
1404-0130	■	50 x 260	50	HDPE	150 µ	500	1	-	26,95	53,90	23,72	47,44	1 2 3
1404-0134	□	50 x 300	76	HDPE	150 µ	500	1	-	24,40	48,80	20,74	41,48	1 2 3

Bitte geben Sie bei der Bestellung farbiger Etiketten zusätzlich zu der Artikel-Nr. noch die Farbvariante an!

□ = Weiß, keine Farbangabe notwendig. ■ = in den folgenden Farben erhältlich: ■ Rot = f1, □ Rosa = f2, ■ Blau = f4, □ Grün = f5, ■ Gelb = f6, ■ Orange = f8, ■ Lila = f9.



Schlaufenetiketten mit bereits vorgedruckten Angaben (1- bis 4-farbig), wie z. B. Adresse, Logo, Barcode oder Bild.



Format (B x H in mm)	Rollenkern (mm)	Material	Mat.-Stärke	Anz. p. Rolle	Anz. Bahnen	Anzahl Druckfarben	Art.-Nr.	Ab 20.000		Ab 50.000		Ab 100.000	
								Preis p. 1.000	Preis p. Rolle	Preis p. 1.000	Preis p. Rolle	Preis p. 1.000	Preis p. Rolle
17x200	76	HDPE	150 µ	2500	6	1-farbig	1404-0173	16,40	41,00	15,30	38,25	13,60	34,00
						2-farbig	1404-0178	19,30	48,25	17,50	43,75	16,80	42,00
						3-farbig	1404-0183	22,10	55,25	21,50	53,75	20,70	51,75
						4-farbig	1404-0189	26,90	67,25	25,50	63,75	24,50	61,25
17x250	76	HDPE	150 µ	2000	6	1-farbig	1404-0174	18,00	36,00	16,30	32,60	14,50	29,00
						2-farbig	1404-0179	21,00	42,00	18,30	36,60	17,60	35,20
						3-farbig	1404-0184	23,90	47,80	22,50	45,00	21,60	43,20
						4-farbig	1404-0105	27,90	55,80	26,50	53,00	25,50	51,00
17x260	76	HDPE	150 µ	2000	6	1-farbig	1404-0028	18,60	37,20	16,80	33,60	14,90	29,80
						2-farbig	1404-0029	22,10	44,20	18,80	37,60	18,10	36,20
						3-farbig	1404-0185	24,50	49,00	22,80	45,60	21,90	43,80
						4-farbig	1404-0190	28,40	56,80	26,90	53,80	25,90	51,80

Weitere Formate s. Seite 7 oben.

Schlaufenetiketten mit bereits vorgedruckten Angaben (1- bis 4-farbig), wie z. B. Adresse, Logo, Barcode oder Bild.

Thermotransfer-Schlaufenetiketten – bedruckt	Format (B x H in mm)	Rollenkern (mm)	Material	Mat.-Stärke	Anz. p. Rolle	Anz. Bahnen	Anzahl Druckfarben	Art.-Nr.	Ab 20.000		Ab 50.000		Ab 100.000	
									Preis p. 1.000	Preis p. Rolle	Preis p. 1.000	Preis p. Rolle	Preis p. 1.000	Preis p. Rolle
25x200	76	HDPE	150 µ	2000	4	1-farbig	1404-0175	19,80	39,60	18,40	36,80	16,90	33,80	
						2-farbig	1404-0180	22,60	45,20	20,70	41,40	19,90	39,80	
						3-farbig	1404-0186	25,50	51,00	24,90	49,80	23,90	47,80	
						4-farbig	1404-0191	29,90	59,80	28,90	57,80	27,80	55,60	
25x250	76	HDPE	150 µ	2000	4	1-farbig	1404-0176	22,20	44,40	20,10	40,20	18,70	37,40	
						2-farbig	1404-0181	25,10	50,20	22,40	44,80	21,50	43,00	
						3-farbig	1404-0187	27,90	55,80	26,60	53,20	25,50	51,00	
						4-farbig	1404-0192	32,50	65,00	30,60	61,20	29,40	58,80	
25x260	76	HDPE	150 µ	2000	4	1-farbig	1404-0177	22,90	45,80	21,50	43,00	19,20	38,40	
						2-farbig	1404-0182	25,90	51,80	22,80	45,60	21,90	43,80	
						3-farbig	1404-0188	28,60	57,20	26,90	53,80	25,90	51,80	
						4-farbig	1404-0193	32,90	65,80	31,00	62,00	29,80	59,60	

Thermotransfer-Stecketiketten und -Stabetiketten aus Kunststoff

Witterungsbeständige Schildblätter und Folien-Stecker mit matter Oberfläche für gute Beschriftungsergebnisse mit TT-Druckern und wetterfesten Stiften. Die Stecketiketten sind in bis zu 8 Farben lieferbar. Perforiert auf Rollen mit je einer Bahn. Die Materialstärken betragen 300 µ und 350 µ. Die dünneren Stecker lassen sich auch von kleineren TT-Druckern bedrucken. Standard-Rollenkern 76 mm.



Material

PVC 300 µ | PVC 350 µ

Stecketiketten und Schildblätter aus PVC 300 µ und PVC 350 µ besitzen eine matte Oberfläche, sind witterungsbeständig, äußerst robust und haben eine gute bis sehr gute Stabilität.


Thermotransfer-Stecketiketten	Art.-Nr.	Farbe	Format (B x H in mm)	Rollenkern (mm)	Material	Mat.-Stärke	Anz. p. Rolle	Preisabriss (mm)	Bis 10.000		Ab 10.000		Drucker (s. Seite 4)
									Preis p. Rolle, unbedruckt	Preis p. 1.000, unbedruckt	Preis p. Rolle, unbedruckt	Preis p. 1.000, unbedruckt	
1403-0011	<input type="checkbox"/>	17 x 75	76	PVC	300 µ	2.000	-	23,80	11,90	19,80	9,90	2 3 4	
1403-0023	<input type="checkbox"/>	17 x 100	76	PVC	350 µ	3.000	-	46,20	15,40	36,30	12,10	3 4	
1403-0024	<input checked="" type="checkbox"/>	17 x 100	76	PVC	350 µ	3.000	-	53,40	17,80	41,70	13,90	3 4	
1403-0027	<input type="checkbox"/>	17 x 120	76	PVC	350 µ	3.000	-	51,00	17,00	40,20	13,40	3 4	
1403-0028	<input checked="" type="checkbox"/>	17 x 120	76	PVC	350 µ	3.000	-	58,80	19,60	46,20	15,40	3 4	
1403-0015	<input type="checkbox"/>	19,05 x 115	76	PVC	300 µ	2.000	-	30,60	15,30	27,20	13,60	2 3 4	
1403-0029	<input type="checkbox"/>	25 x 120	76	PVC	350 µ	2.000	-	45,00	22,50	35,20	17,60	3 4	
1403-0030	<input checked="" type="checkbox"/>	25 x 120	76	PVC	350 µ	2.000	-	47,80	23,90	41,00	20,50	3 4	
1403-0001	<input type="checkbox"/>	25,4 x 115	76	PVC	300 µ	1.250	-	26,90	21,52	23,10	18,48	2 3 4	
1403-0002	<input type="checkbox"/>	25,4 x 115	76	PVC	300 µ	1.250	10	26,90	21,52	23,10	18,48	2 3 4	
1403-0019	<input type="checkbox"/>	25,4 x 148	76	PVC	300 µ	1.250	-	28,00	22,40	27,40	21,92	4	
1403-0009	<input type="checkbox"/>	34 x 115	76	PVC	300 µ	1.000	-	25,20	25,20	23,90	23,90	2 3 4	
1403-0031	<input type="checkbox"/>	35 x 120	76	PVC	350 µ	1.500	-	38,40	25,60	32,40	21,60	3 4	
1403-0032	<input checked="" type="checkbox"/>	35 x 120	76	PVC	350 µ	1.500	-	44,40	29,60	37,20	24,80	3 4	

Bitte geben Sie bei der Bestellung farbiger Etiketten zusätzlich zu der Artikel-Nr. noch die Farbvariante an!

= Weiß, keine Farbangabe notwendig. = in den folgenden Farben erhältlich: Rot = f1, Rosa = f2, Blau = f4, Grün = f5, Gelb = f6, Orange = f8, Lila = f9.

Stabetiketten	Art.-Nr.	Farbe	Format (B x H in mm)	Rollenkern (mm)	Material	Mat.-Stärke	Anz. p. Rolle	Bis 5.000		Ab 5.000		Drucker (s. Seite 4)
								Preis p. Rolle, unbedruckt	Preis p. 1.000, unbedruckt	Preis p. Rolle, unbedruckt	Preis p. 1.000, unbedruckt	
1401-0001	<input type="checkbox"/>	43 x 85	76	PVC	300 µ	500	32,50	65,00	27,50	55,00	2 3	
1401-0002	<input type="checkbox"/>	70 x 125	76	PVC	300 µ	500	42,50	85,00	37,50	75,00	2 3 4	

Passend für Janusstäbe.



Thermotransfer-Klebeetiketten

Wetterbeständige Folien-Aufkleber aus PE mit glänzender oder aus PP mit seidenmatter Oberfläche und stark haftendem Klebstoff für langlebige Anwendungen im Außenbereich. Für schwierige Untergründe, z. B. Terracotta, sind die flexiblen Panzeretiketten aus Tyvek mit einem extrem stark haftenden Klebstoff geeignet. Standard-Rollenkern 76 mm, Etikettenwicklung außen. Die Vellum-Papieretiketten können z. B. zur Preisauszeichnung im Innenbereich verwendet werden.



Material	■ PE	Die wetterfesten Folienetiketten aus Polyethylen (PE) sind aufgrund der hohen Beständigkeit auch für den längeren Außeneinsatz ideal geeignet. Sie besitzen eine glänzende Oberfläche und sind mit einem stark haftenden Kleber ausgerüstet.
	■ PP	Wetterfeste Klebeetiketten aus Polypropylen (PP) haben eine seidenmatt Oberfläche und haften mit dem starken Klebstoff auf nahezu allen Oberflächen. Das Material ist ideal zur Beschriftung mit einem Thermotransferdrucker oder auch zur Handbeschriftung geeignet.
	■ Tyvek	Klebeetiketten aus Tyvek (sog. Panzeretiketten) sind mit einem extrem stark haftenden Klebstoff ausgestattet, der selbst auf schwierigsten Untergründen, wie z. B. Terracotta, eine sichere Kennzeichnung ermöglicht. Das Material bietet eine äußerst hohe Reißfestigkeit, ist formstabil und dennoch sehr flexibel. Die Haltbarkeit im Außeneinsatz ist hervorragend, das Material widersteht selbst extremsten Witterungsbedingungen.
	■ Vellum Papier	Preiswertes und universell verwendbares Papier für Einzelhandel und Logistikanwendungen. In Verbindung mit geeigneten Farbbändern entsteht ein UV-beständiges Druckbild für den Daten- und Barcodedruck. Der stark permanent haftende Acrylatkleber bietet gute Haftung auch auf apolaren Oberflächen, Folien und auf Wellpappe.

Art.-Nr.	Farbe	Format (B x H in mm)	Rollenkern (mm)	Material	Oberfläche	Anz. p. Rolle	Anz. Bahnen	Bis 10.000		Ab 10.000		Drucker (s. Seite 4)
								Preis p. Rolle	Preis p. 1.000	Preis p. Rolle	Preis p. 1.000	
1402-0062	□	25 x 13	40	Vellum	Matt	4.200	1	9,82	2,34	8,93	2,13	1 2 3
1402-0063	□	25 x 13	76	Vellum	Matt	10.200	1	–	–	12,84	3,06	1 2 3
1402-0013	□	35 x 20	76	PE	Glänzend	5.000	2	28,50	5,70	21,50	4,30	1 2 3 4
1402-0060	□	40 x 22	40	Vellum	Matt	3.000	1	9,36	3,12	8,51	2,84	1 2 3
1402-0061	□	40 x 22	76	Vellum	Matt	7.400	1	16,10	5,37	14,64	4,88	1 2 3
1402-0005	□	40 x 22	76	PE	Glänzend	2.500	1	13,75	5,50	10,25	4,10	1 2 3
1402-0006	□	40 x 22	76	PE	Glänzend	5.000	2	37,75	7,55	32,50	6,50	1 2 3 4
1402-0007	□	40 x 22	25	PE	Glänzend	2.500	2	17,25	6,90	14,75	5,90	1 2 3 4
1402-0014	□	40 x 22	76	PP	Seidenmatt	6.000	2	35,40	5,90	27,00	4,50	1 2 3 4
1402-0059	□	40 x 24	25	PE	Glänzend	1.600	1	13,35	8,34	9,95	6,22	1 2 3
1402-0067	□	50 x 23	40	Vellum	Matt	2.500	1	6,00	2,40	5,50	2,20	1 2 3
1402-0068	□	50 x 23	76	Vellum	Matt	6.200	1	14,90	2,40	13,60	2,19	1 2 3 4
1402-0066	□	50 x 23	40	PE	Glänzend	2.500	1	17,20	6,88	15,90	6,36	1 2 3 4
1402-0011	□	50 x 23	76	PE	Glänzend	2.500	1	17,20	6,88	15,90	6,36	1 2 3 4
1402-0012	□	50 x 23	76	PE	Glänzend	5.000	2	29,00	5,98	22,50	4,50	1 2 3 4
1402-0069	□	50 x 32	40	PP	Seidenmatt	4.000	2	46,00	11,50	34,00	8,50	1 2 3 4
1402-0019	□	50 x 32	76	PP	Seidenmatt	8.000	2	92,00	11,50	64,80	8,10	1 2 3 4
1402-0003	□	50 x 35	76	PE	Glänzend	2.500	1	33,00	13,20	21,25	8,50	1 2 3 4
1402-0001	□	50 x 35	76	PE	Glänzend	5.000	2	56,50	11,30	47,25	9,45	1 2 3 4
1402-0008	□	50 x 35	76	Tyvek 110 µ	Seidenmatt	5.000	2	59,50	11,90	54,50	10,90	1 2 3 4
1402-0009	□	50 x 35	76	Tyvek 300 µ	Seidenmatt	2.400	2	67,92	28,30	59,76	24,90	1 2 3 4
1402-0064	□	57 x 32	40	Vellum	Matt	2.200	1	9,42	4,28	8,56	3,89	1 2 3 4
1402-0065	□	57 x 32	76	Vellum	Matt	5.500	1	19,34	3,52	17,58	3,20	1 2 3 4
1402-0020	□	90 x 48	76	PP	Seidenmatt	2.000	1	59,00	29,50	38,80	19,40	1 2 3 4



OKI C612n

5

A4-Farblaserdrucker

- » Zuverlässige LED-Technik mit geradem Papierweg
- » Druckgeschwindigkeit: bis zu 34 Seiten/Minute in Farbe
- » Maximale Drucklänge von 1,2 m
- » 1.200 x 600 dpi Druckauflösung
- » 1x Papierkassette für bis zu 300 Blatt DIN A4
- » 1x Mehrzweckpapierzuführung für bis zu 100 Blatt (max. 250 g/m²)
- » Geringer Stromverbrauch
- » Schnittstellen: USB, Ethernet
- » 3 Jahre Vor-Ort-Garantie nach Registrierung Ihres Produktes innerhalb von 30 Tagen

Art.-Nr. 2004-0077 399,00 €
 Art.-Nr. 2004-0078 (OKI C612dn/Duplex) 469,00 €

Zubehör OKI C612n

OKI Tonerpatrone

(6.000 Seiten)

- Art.-Nr. 1701-0032 Schwarz 69,80 €
- Art.-Nr. 1701-0033 Cyan 138,50 €
- Art.-Nr. 1701-0034 Magenta 138,50 €
- Art.-Nr. 1701-0035 Gelb 138,50 €



OKI Bildtrommel

(30.000 Seiten)

- Art.-Nr. 1701-0036 Schwarz 50,10 €
- Art.-Nr. 1701-0037 Cyan 72,50 €
- Art.-Nr. 1701-0038 Magenta 72,50 €
- Art.-Nr. 1701-0039 Gelb 72,50 €



OKI Fixiereinheit

(60.000 Seiten)

Art.-Nr. 2004-0086 107,30 €



OKI Transportband

(60.000 Seiten)

Art.-Nr. 2004-0085 74,50 €



OKI C911dn

6

A3-Hochgeschwindigkeitsdrucker für herausragende Farbausdrucke

- » Übertroffene Druckauflösung von 1.200 x 1.200 dpi
- » Druck auf sehr schweren Medien von bis zu 360 g/m²
- » Größte Formatvielfalt – A6 bis SRA3 und Bannerdruck bis zu 1,3 m Länge
- » Druckgeschwindigkeit: bis zu 50 Seiten/Minute in Farbe (A4)
- » Niedrigste Gesamtbetriebskosten
- » 1x Papierkassette für bis zu 530 Blatt
- » 1x Mehrzweckpapierzuführung für bis zu 300 Blatt
- » 3 Jahre Vor-Ort-Garantie nach Registrierung Ihres Produktes innerhalb von 30 Tagen

Art.-Nr. 2004-0060 2.148,00 €

Zubehör OKI C911dn

OKI Tonerpatrone

(24.000 Seiten)

- Art.-Nr. 2004-0064 Schwarz 123,05 €
- Art.-Nr. 2004-0063 Cyan 246,10 €
- Art.-Nr. 2004-0062 Magenta 246,10 €
- Art.-Nr. 2004-0061 Gelb 246,10 €



OKI Resttonerbehälter

Art.-Nr. 2004-0071 21,50 €

OKI Bildtrommel

(40.000 Seiten)

- Art.-Nr. 2004-0065 Schwarz 235,15 €
- Art.-Nr. 2004-0068 Cyan 384,17 €
- Art.-Nr. 2004-0067 Magenta 384,17 €
- Art.-Nr. 2004-0066 Gelb 384,17 €



OKI Heizungseinheit

(150.000 Seiten)

Art.-Nr. 2004-0070 205,10 €



OKI Transferband

(150.000 Seiten)

Art.-Nr. 2004-0069 205,10 €




Laser-Schlaufenetiketten, -Stabetiketten und -Hängeetiketten aus Kunststoff


Material

□ PET 120 µ | ■ PET 150 µ | ■ PET 200 µ


Wetterfeste Folien-Schlaufen und -Anhänger aus hitzebeständigem Polyester (PET) mit matter Oberfläche für gute Beschriftungsergebnisse mit Laserdruckern, Kopierern und wetterfesten Stiften. Schnittgestanzte Etiketten auf DIN-A4-Bögen in den Materialstärken 120 µ, 150 µ und 200 µ. Die mit einem Anhängeloch versehenen Hängeetiketten (s. rechte Seite) sind äußerst reißfest und können mit einem Draht, Band oder Etikettenstab an der Pflanze befestigt werden.




Art.-Nr.: 1504-0010




Art.-Nr.: 1504-0011




Art.-Nr.: 1504-0012




Art.-Nr.: 1504-0014/-0015/-0016




Art.-Nr.: 1504-0017




Art.-Nr.: 1504-0013




Art.-Nr.: 1504-0021




Art.-Nr.: 1504-0022




Art.-Nr.: 1504-0023




Art.-Nr.: 1504-0024




Art.-Nr.	Farbe	Format (B x H in mm)	Preis-abriss (in mm)	Material	Anz. Eti. p. Blatt	VPE	Anz. Eti. p. VPE	Preis p. VPE bei Abnahme von:		Drucker (s. Seite 9)
								1-9 VPE	Ab 10 VPE	
1504-0014	□	19,1 x 210	-	PET 150 µ	15	100 Blatt	1.500	54,60	47,50	5 6
1504-0015	□	19,1 x 210	30	PET 150 µ	15	100 Blatt	1.500	60,00	53,40	5 6
1504-0016	■ ■	19,1 x 210	30	PET 150 µ	15	100 Blatt	1.500	66,20	58,20	5 6
1504-0011	□	19,1 x 250	-	PET 120 µ	10	100 Blatt	1.000	38,00	34,20	5 6
1504-0021	□	19 x 255	53	PET 150 µ	10	250 Blatt	2.500	94,00	77,80	5 6
1504-0023	□	19 x 255	-	PET 150 µ	10	250 Blatt	2.500	94,00	77,80	5 6
1504-0010	□	25,4 x 210	-	PET 120 µ	11	100 Blatt	1.100	44,70	40,30	5 6
1504-0012	□	25 x 250	-	PET 120 µ	8	100 Blatt	800	37,60	33,80	5 6
1504-0022	□	38 x 255	38	PET 150 µ	5	250 Blatt	1.250	94,00	77,80	5 6
1504-0013	□	35 x 255	-	PET 120 µ	6	100 Blatt	600	36,60	32,90	5 6
1504-0024	□	38 x 255	-	PET 150 µ	5	250 Blatt	1.250	94,00	77,80	5 6
1504-0017	□	33,3 x 251	38	PET 150 µ	6	250 Blatt	1.500	94,00	77,80	5 6




Art.-Nr.: 1506-0001




Art.-Nr.: 1506-0002




Art.-Nr.: 1506-0003




Art.-Nr.: 1506-0004




Art.-Nr.: 1506-0005/0006




Art.-Nr.: 1506-0007




Art.-Nr.: 1501-0001




Art.-Nr.: 1506-0008



Art.-Nr.: 1506-0009



Art.-Nr.: 1506-0011



Art.-Nr.: 1506-0012




	Art.-Nr.	Farbe	Format (B x H in mm)	Lochung	Etikettenhalter	Material	Oberfläche	Anz. Eti. p. Blatt	VPE	Anz. Eti. p. VPE	Preis p. VPE bei Abnahme von:		Drucker (s. Seite 9)
											1-9 VPE	Ab 10 VPE	
Laser-Stabetiketten / Laser-Hängeetiketten	1506-0001		70 x 99	5 mm	Mini	PET 150 µ	Matt	9	250 Blatt	2.250	105,00	97,00	5 6
	1506-0002		105 x 148,5	5 mm	Mini	PET 150 µ	Matt	4	100 Blatt	400	50,90	47,60	5 6
	1506-0003		210 x 99	5 mm	Mini	PET 150 µ	Matt	3	100 Blatt	300	46,30	43,30	5 6
	1501-0001		140 x 105	Windsafe	Windsafe/Crosa	PET 200 µ	Matt	4	100 Blatt	400	72,00	65,50	5 6
	1506-0004		70 x 25	8 mm	Storm	PET 150 µ	Matt	33	100 Blatt	3.300	79,00	69,00	5 6
	1506-0005		105 x 37	8 mm	Storm	PET 200 µ	Matt	14	100 Blatt	1.400	78,40	75,00	5 6
	1506-0006		105 x 37	8 mm	Storm	PET 120 µ	Matt	14	100 Blatt	1.400	61,70	58,00	5 6
	1506-0007		105 x 37	5 mm	Mini	PET 120 µ	Matt	14	100 Blatt	1.400	61,70	58,00	5 6
	1506-0008		105 x 67	8 mm	Storm	PET 200 µ	Matt	8	100 Blatt	800	78,40	75,00	5 6
	1506-0009		105 x 67	5 mm	Mini	PET 120 µ	Matt	8	100 Blatt	800	57,00	52,70	5 6
	1506-0011		105 x 83	Classic	Classic	PET 200 µ	Matt	6	100 Blatt	600	78,80	74,00	5 6
	1506-0012		105 x 70	Janus	Janus	PET 200 µ	Matt	8	100 Blatt	800	78,80	74,00	5 6

Laser-Klebetiketten aus Kunststoff


PO 300 µ

Wetterfeste Folienetiketten aus Polyolefin (PO) mit matter Oberfläche für gute Beschriftungsergebnisse mit Laserdruckern, Kopierern und wetterfesten Stiften. Schnittgestanzte Etiketten auf DIN-A4-Bögen mit stark haftendem Klebstoff für nahezu alle Oberflächen.


Material




1503-0001



1503-0007



1503-0015



1503-0014




1503-0012



1503-0011

	Art.-Nr.	Farbe	Format (B x H in mm)	Material	Oberfläche	Anz. Eti. p. Blatt	VPE	Anz. Eti. p. VPE	Preis p. VPE bei Abnahme von:			Drucker (s. Seite 9)
									1-4 VPE	5-9 VPE	Ab 10 VPE	
Laser-Klebetiketten	1503-0001		39 x 21,5	PO 300 µ	Matt	65	100 Blatt	6.500	54,00	49,00	45,00	5 6
	1503-0007		48 x 25	PO 300 µ	Matt	44	100 Blatt	4.400	54,00	49,00	45,00	5 6
	1503-0015		64 x 34	PO 300 µ	Matt	24	100 Blatt	2.400	54,00	49,00	45,00	5 6
	1503-0014		64 x 38	PO 300 µ	Matt	21	100 Blatt	2.100	54,00	49,00	45,00	5 6
	1503-0012		65 x 47,5	PO 300 µ	Matt	18	100 Blatt	1.800	54,00	47,30	45,00	5 6
	1503-0011		97,5 x 57	PO 300 µ	Matt	10	100 Blatt	1.000	54,00	49,00	45,00	5 6
	1503-0013		100 x 34	PO 300 µ	Matt	16	100 Blatt	1.600	54,00	45,10	41,60	5 6
	1503-0003		99 x 139	PO 300 µ	Matt	4	100 Blatt	400	54,00	49,00	45,00	5 6
	1503-0004		200 x 143	PO 300 µ	Matt	2	100 Blatt	200	54,00	49,00	45,00	5 6
	1503-0005		207 x 295	PO 300 µ	Matt	1	100 Blatt	100	54,00	49,00	45,00	5 6



1503-0013



1503-0003



1503-0004



1503-0005

Laser-Stecketiketten und Schildblätter aus Kunststoff


Material

■ PET 150 µ |
 ■ PET 200 µ |
 ■ PET 250 µ

Witterungsbeständige Folien-Stecker und Schildblätter aus hitzebeständigem Polyester (PET) mit matter Oberfläche für gute Beschriftungsergebnisse mit Laserdruckern, Kopierern und wetterfesten Stiften. Schnittgestanzte Etiketten in den Materialstärken 150 µ, 200 µ und 250 µ. Ideal zur Kennzeichnung im Außenbereich.

■ PO 280 µ

Vielseitigkeit, Stabilität, Haltbarkeit und exzellente Bedruckbarkeit machen dieses Banner-Material ideal für Anwendungen zur Präsentation im Innen- und Außenbereich. Für die Bedruckung eignen sich u. a. die OKI Laserdrucker C612n/dn sowie C911dn. Aufgrund der Materialstärke und -länge wird auf anderen aktuell eingesetzten Laserdruckern vorab ein Test empfohlen.



Art.-Nr.	Farbe	Format (B x H in mm)	Material	Oberfläche	Anz. Eti. p. Blatt	VPE	Anz. Eti. p. VPE	Preis p. VPE bei Abnahme von:			Drucker (s. Seite 9)
								1-4 VPE	5-9 VPE	Ab 10 VPE	
1505-0003	□	20 x 120	PET 200 µ	Matt	20	100 Blatt	2.000	62,00	59,20	55,80	5 6
1505-0005	□	24 x 140	PET 200 µ	Matt	12	100 Blatt	1.200	42,90	41,50	39,90	5 6
1505-0012	□	25 x 115	PET 200 µ	Matt	8	250 Blatt	2.000	75,00	71,25	68,40	5 6
1505-0011	□	27 x 160	PET 200 µ	Matt	7	250 Blatt	1.750	84,10	80,30	76,70	5 6
1505-0013	□	38 x 145	PET 200 µ	Matt	5	250 Blatt	1.250	68,40	66,40	63,70	5 6
1505-0006	□	43 x 132	PET 200 µ	Matt	6	100 Blatt	600	42,90	39,90	37,30	5 6
1505-0007	□	50 x 140	PET 200 µ	Matt	4	250 Blatt	1.000	69,00	65,60	61,55	5 6
1505-0008	□	50 x 140 (Güse Strong)	PET 250 µ	Matt	8	125 Blatt	1.000	79,90	74,40	68,10	5 6

Art.-Nr.	Farbe	Format (B x H in mm)	Material	Oberfläche	Anz. Eti. p. Blatt	VPE	Anz. Eti. p. VPE	Preis p. VPE bei Abnahme von:			Drucker (s. Seite 9)
								1-4 VPE	5-9 VPE	Ab 10 VPE	
1502-0004	□	210 x 297 (A4)	PET 200 µ	Matt	1	100 Blatt	100	40,00	38,00	36,00	5 6
1502-0005	□	210 x 148,5 (A5)	PET 200 µ	Matt	1	200 Blatt	200	41,00	39,00	37,00	5 6
1502-0009	□	210 x 297 (2 x A5)	PET 200 µ	Matt	2	100 Blatt	200	53,00	48,90	44,30	5 6
1502-0010	□	210 x 297 (2 x A5)	PET 150 µ	Matt	2	100 Blatt	200	33,60	31,30	28,30	5 6
1502-0003	□	210 x 140	PET 200 µ	Matt	1	25 Blatt	25	16,00	14,20	12,50	5 6
1502-0011	□	297 x 420 (A3)	PET 200 µ	Matt	1	100 Blatt	100	98,50	96,00	92,60	5 6
1502-0012	□	297 x 420 (A3)	PET 150 µ	Matt	1	100 Blatt	100	69,40	67,50	65,00	5 6
1502-0013	□	Banner: 200 x 1.200	PO 280 µ	Matt	1	10 Blatt	10	32,10	-	-	5 6
1502-0014	□	Banner: 297 x 1.200	PO 280 µ	Matt	1	10 Blatt	10	43,40	-	-	5 6



Epson ColorWorks C3500

7

Inkjet-Farbdrucker für farbige Ausdrücke nach Bedarf

- » Druckgeschwindigkeit: max. 103 mm/Sek.
- » Druckauflösung: max. 720 x 360 dpi
- » Druckbreite: max. 104 mm
- » Separate Einzelpatronen (C/M/Y/K) mit schnelltrocknender Pigmenttinte
- » Eingebauter Papierschneider (Cutter)
- » Schnittstellen: USB, Ethernet

Art.-Nr. 2004-0074

1.239,90 €

Zubehör Epson ColorWorks C3500

Epson Tintenpatrone

- Art.-Nr. 1701-0020 Schwarz 19,69 €
- Art.-Nr. 1701-0021 Cyan 19,69 €
- Art.-Nr. 1701-0022 Magenta 19,69 €
- Art.-Nr. 1701-0023 Gelb 19,69 €



Epson Wartungsbox

Art.-Nr. 2004-0075

26,89 €




Tintenstrahl-Topfhafetiketten


Material

BOPP Gloss White Inkjet

Weiß, hochglänzende PP-Folie, die mit einer speziellen Inkjet-Beschichtung für die Bedruckung mit einem Tintenstrahl Drucksystem mit pigmentierter oder farbstoffbasierter Tinte versehen ist. Die Ausdrücke sind schnell trocknend und haben eine gute Wasserbeständigkeit. Für den Außenbereich sind die Etiketten nicht geeignet.



1605-0002



1605-0004



Topfhafetiketten	Art.-Nr.	Farbe	Format (B x H in mm)	Material	Rollenkern	Anz. Eti. p. Rolle	Preis p. VPE bei Abnahme von:		Drucker (s. Seite 13)
							1 VPE	Ab 2 VPE	
	1605-0002	<input type="checkbox"/>	70 x 95	BOPP Gloss White Inkjet	40	350	22,00	20,90	7
	1605-0004	<input type="checkbox"/>	60 x 77	BOPP Gloss White Inkjet	40	420	22,49	21,37	7



Epson ColorWorks C831

8

Inkjet-Farbdrucker für hochauflösende Ausdrücke (bis DIN A4)

- » Druckgeschwindigkeit: max. 91,7 mm/Sek.
- » Druckauflösung: max. 5.760 x 1.440 dpi
- » Druckbreite: max. 203 mm
- » Großvolumige Einzelpatronen (C/M/Y/K) mit Pigmenttinte
- » Eingebaute Traktorführung zur Verarbeitung von Lochrandetiketten
- » Schnittstellen: USB, parallel, Ethernet

Art.-Nr. 2004-0079

1.675,00 €

Zubehör Epson ColorWorks C831

Epson Tintenpatrone

- Art.-Nr. 1701-0024 Schwarz (97,8 ml) 47,50 €
- Art.-Nr. 1701-0025 Cyan (32,5 ml) 18,80 €
- Art.-Nr. 1701-0026 Magenta (32,5 ml) 18,80 €
- Art.-Nr. 1701-0027 Gelb (32,5 ml) 18,80 €




Tintenstrahl-Schlaufenetiketten

Material

Tyvek M210 Inkjet

Mattweißes Tyvek®-Material, das mit einer speziellen einseitigen Inkjet-Beschichtung für die Bedruckung mit einem Tintenstrahldrucksystem mit pigmentierter oder farbstoffbasierter Tinte versehen ist. Die Ausdrücke sind schnelltrocknend und haben eine sehr gute Wasserbeständigkeit sowie Wetterfestigkeit. Zudem bietet das Material eine sehr hohe Reißfestigkeit.



1607-0001



1607-0002

Schlaufenetiketten	Art.-Nr.	1607-0001	1607-0002
	Farbe		
Format (B x H in mm)		240 x 50,8	220 x 25,4
Material		Tyvek M210 Inkjet	Tyvek M210 Inkjet
Konfektionierung		In Lagen mit Lochrand	In Lagen mit Lochrand
Anzahl Etiketten p. Karton		2.502	5.004
Preis p. VPE bei Abnahme von:	1 VPE	378,90	213,95
	Ab 2 VPE	359,95	203,25
Drucker (s. Seite 14)		8	8

Etikettensoftware und Güse Textdatei

BarTender Basic und BarTender Professional

Mit der BarTender Etikettensoftware 2016 starten Sie Ihren Etikettendruck in nur wenigen Minuten. Die neue Version ist intuitiv bedienbar und auch für Einsteiger leicht verständlich.

BarTender Basic 2016 beinhaltet die wichtigsten Funktionen für das Erstellen von Druckbildern auf Etiketten oder Plastikkarten. Sie erhalten die gesamte Funktionalität für Text, Grafik, Strichcodes oder Serialisierung.

Mit der BarTender Professional Version können Sie zusätzlich Daten aus CSV-Dateien, Datenbanken und Excel importieren, sowie RFID Tags und RFID Etiketten codieren



- Art.-Nr. 2005-0008 BarTender Basic 159,00 €
- Art.-Nr. 2005-0009 BarTender Professional 329,30 €

Güse Textdatei „Pflanzen“

Die Güse Textdatei enthält u. a. botanische sowie deutsche Namen und Beschreibungstexte für über 1.500 Pflanzen aus unterschiedlichen Pflanzenkategorien, wie Beetstauden, Gemüse und Obst, Kräuter und Gewürze u. v. a. m. Die Daten befinden sich im Excel-Format, passend für einen Datenimport durch die Software BarTender Professional, zum Erstellen und Drucken beliebiger Steck-, Hänge- und Schlaufenetiketten.



Art.-Nr. 2005-0016 109,00 €

Güse Textdatei „Pflanzen“ + BarTender Professional

Art.-Nr. 2005-0017 394,40 €



Nadeldrucker-Schlaufenetiketten aus Kunststoff

Wetterfeste Folien-Schlaufenetiketten zur Beschriftung mit Nadeldruckern und wetterfesten Stiften. In bis zu 8 Farben. Lieferung in Faltenlage (Tyvek) oder auf Rolle (PVC) mit Traktor-Randlochung.

Material

Tyvek 200 µ

Schlaufenetiketten aus Tyvek bieten eine äußerst hohe Reißfestigkeit, sind formstabil und dennoch sehr flexibel und ideal zur langfristigen Kennzeichnung geeignet. Die Haltbarkeit im Außeneinsatz ist hervorragend, das Material widersteht selbst extremsten Witterungsbedingungen.

PVC 200 µ

Im Außeneinsatz bewährt sind unsere Schlaufenetiketten aus PVC. Sie besitzen eine matte Oberfläche, sind witterungsbeständig und äußerst robust. Die Materialstärke von 200 µ sorgt für eine hohe Reißfestigkeit.



Art.-Nr.: 1406-0014/-0025/-0026/-0016



Art.-Nr.: 1406-0009/-0027/-0011



Art.-Nr.: 1406-0007




Art.-Nr.: 1406-0001/-0003



Art.-Nr.: 1406-0020



Art.-Nr.: 1406-0023



Nadeldrucker-Schlaufenetiketten	Art.-Nr.	Farbe	Format (B x H in mm)	Material	Oberfläche	VPE	Anz. Eti. p. VPE	Bis 10.000		Ab 10.000	
								Preis p. VPE	Preis p. 1.000	Preis p. VPE	Preis p. 1.000
								1406-0014	<input type="checkbox"/>	160 x 12,7	Tyvek 200 µ
1406-0025	<input type="checkbox"/>	160 x 12,7	Tyvek 200 µ	Seidenmatt	1 Beutel	1.000	15,50	15,50	12,60	12,60	
1406-0026	<input type="checkbox"/>	160 x 12,7	Tyvek 200 µ	Seidenmatt	1 Beutel	1.000	17,50	17,50	13,90	13,90	
1406-0016	<input type="checkbox"/>	160 x 12,7	Tyvek 200 µ	Seidenmatt	1 Karton	5.000	85,50	16,50	64,50	12,90	
1406-0009	<input type="checkbox"/>	220 x 12,7	Tyvek 200 µ	Seidenmatt	1 Karton	5.000	79,75	15,90	63,50	12,70	
1406-0027	<input type="checkbox"/>	220 x 12,7	Tyvek 200 µ	Seidenmatt	1 Beutel	1.000	16,90	16,90	13,70	13,70	
1406-0011	<input type="checkbox"/>	220 x 12,7	Tyvek 200 µ	Seidenmatt	1 Beutel	1.000	19,80	19,80	16,90	16,90	
1406-0007	<input type="checkbox"/>	220 x 19,1	Tyvek 200 µ	Seidenmatt	1 Karton	5.000	143,00	28,60	124,00	24,80	
1406-0001	<input type="checkbox"/>	220 x 25,4	Tyvek 200 µ	Seidenmatt	1 Karton	5.000	139,50	27,90	108,00	21,60	
1406-0003	<input type="checkbox"/>	220 x 25,4	Tyvek 200 µ	Seidenmatt	1 Karton	5.000	171,00	34,20	137,00	27,40	
1406-0023	<input type="checkbox"/>	220 x 12,7	PVC 200 µ	matt	1 Rolle	1.000	10,90	10,90	-	-	

Sale!

Bitte geben Sie bei der Bestellung farbiger Etiketten zusätzlich zu der Artikel-Nr. noch die Farbvariante an!

= Weiß, keine Farbangabe notwendig. = in den folgenden Farben erhältlich: Rot = f1, Rosa = f2, Blau = f4, Grün = f5, Gelb = f6, Orange = f8, Lila = f9.



Unser Onlineshop

Über 4.000 Produkte sind im GUSE Onlineshop unter www.guese.de bestellbar und unsere Lagerartikel sind innerhalb von 48 Stunden bei Ihnen.

Kostenlose Materialmuster zu den unterschiedlichen Druckverfahren verfügbar.

Güse Onlineshop

Kennzeichnungslösungen für die Grüne Branche

Güse GmbH

Borsigstraße 21
21465 Reinbek

Telefon 040 727360-640

Fax 040 727360-645

E-Mail info@guese.de

www.guese.de



Stand: 08/2018